

**AgroTechMash****ООО «Агротехснаб»**тел: **8-800-222-68-58** (бесплатный звонок по России)

Адрес: Чебоксарский р-он, пос.Сятракасы, ул.Придорожная, д.5

ПРАЙС-ЛИСТ НА МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ СЕРИИ АТМ (дизельная / газовая горелка)									
Наименование	Ед. изм.								
Марка		АТМ-10	АТМ-15	АТМ-20	АТМ-25	АТМ-34	АТМ-45	АТМ-60	АТМ-75
Объем сушильной камеры	м3	10	15	21	25	34	46	62,1	76,7
Производительность при полных циклах сушки (тонн/ сутки):									
- пшеница с 19% до 14%	т/сутки	45	90	110	145	220	260	300	370
- кукуруза с 21% до 14%		40	80	95	130	200	235	270	310
- кукуруза с 28% до 14%		25	48	60	80	120	145	165	205
- подсолнечник с 12% до 8%		22	35	45	60	75	100	135	175
Расход дизельного топлива (при сушке 1 т пшеницы и снижении влажности на 1%)	л	1,0 – 1,5	1,0 – 1,5	1,0 – 1,2	1,0 – 1,2	1,0 – 1,2	1,0 – 1,5	1,0 – 1,5	1,0 – 1,5
Средний расход дизельного топлива	л/ч	70	70	70	96	96	126	126	126
Диаметр отверстий сетки цилиндров	мм	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Суммарная установленная электрическая мощность	кВт	39,1	39,1	39,1	52,8	52,8	83,6	84,6	114,6
ЦЕНА с НДС 18%, г.Чебоксары	Руб.	2 420 000	2 695 000	3 031 435	4 009 500	4 351 600	5 941 375	6 514 750	7 261 100
Газовая горелка (вместо дизельной)	Руб.	+ 145 000	+ 145 000	+ 160 000	+ 160 000	+ 160 000	+ 235 000	+ 265 000	+ 350 000
Сетка цилиндра 1.5 мм (вместо 2.0 мм)	Руб.	+ 145 000	+ 145 000	+ 150 000	+ 155 000	+ 160 000	+ 235 000	+ 265 000	+ 350 000
Теплообменник	Руб.	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Привод от ВОМ трактора	Руб.	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Загрузочный бункер на 10 м3	Руб.	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция
Система газгольдер (пропан-бутан)	Руб.	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция	опция

В производстве передвижных зерносушилок АТМ применяются : итальянские горелки «Riello» , подшипниковые узлы FKL/ SKF, шнековые спирали Technofer (Италия), цилиндры выполнены из нержавеющей стали. Гарантия завода-изготовителя – 1 год. Шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию включен в цену.



тел: **8-800-222-68-58** (бесплатный звонок по России)

Адрес: Чебоксарский р-он, пос.Сятракасы, ул.Придорожная, д.5

Отличие стационарных зерносушилок серии АТМ от передвижных: нет колесной пары; роль центрального (вертикального) шнека выполняет нория (вынесена снаружи цилиндра), загрузочная система начинается с «башмака» нории, все ярусы цилиндров фиксированные (не телескопичные).



Наименование машины	Цена с НДС, руб.
Очиститель вороха самопередвижной ОВС-25	596 780
Очиститель вороха стационарный ОВС-25С	413 400
Запчасти ОВС-25, ОВС-25С, ЗВС-20, СВУ-60, СВТ-40 др.	по запросу
Техническая характеристика ОВС-25	
Тип	самопередвижной
Производительность	25 т/ч
Привод	Электрический
Общая мощность электродвигателей	9,5 кВт
Расход электроэнергии	0,38 кВт. час/т
Ширина захвата	4,3 м
Высота	3,28 м
Длина	5,09 м
Вес в полной комплектности	1923 кг

- от ОВС-25 других производителей **отличается применением современного сертифицированного** электрооборудования, усовершенствованной конструкцией колес, питателей и элеваторов, более жесткими и надежными рамой и элеваторами, оснащением задних колес покрышками с высоким профилем протектора (что снижает их пробуксовку, а это особенно существенно при работе на круглых и масленичных культурах), а также целым рядом других преимуществ;
- высочайшее качество ОВС-25 производства «АгроТехМаш» **подтверждено сертификатами соответствия**, целым рядом дипломов, наград и самое главное — сотнями благодарственных писем наших покупателей;

Только у нас Вы получите реальную гарантию на всю предлагаемую технику и сервисное обслуживание на территории России, Белоруссии и Казахстана! Возможны любые варианты оплаты, скидки, предоставление компенсации, доставка, обучение обслуживающего технику персонала, обеспечение



АгроТехМаш

ООО «Агромашснаб»

тел:**8-800-222-68-58** (бесплатный звонок по России)

Адрес: Чебоксарский р-он, пос.Сятракасы, ул.Придорожная, д.5

запасными

частями

и

комплектующими.

Мы предлагаем не только качественный товар, но и свой огромный опыт работы, с помощью которого Вы достигнете наилучших результатов!

В сочетании с высокими эргономическими характеристиками, качеством и простотой обслуживания ОВС-25 представляет собой великолепную машину для Вашего хозяйства!